

INNOVIS - "Innovation for Vintage and Industrial Surfaces"

Devem realizza i propri prodotti lavorando metalli nobili in spessore, quali rame, ottone e acciaio inox. Attraverso un metodo che ibrida l'ossidazione, la corrosione e la finitura manuale controllata (frutto di attività di ricerca e sviluppo), otteniamo superfici dalle caratteristiche uniche. L'adozione di micro-pattern e metodi innovativi di simulazione ci consentono di ottenere finiture, ripetibili nei metodi ma pur sempre diverse tra loro, che ne attestano l'artigianalità del processo. Il trattamento prevede l'applicazione di protettivi che ne bloccano l'avanzare del processo. Ogni prodotto deve essere pulito seguendo le indicazioni della scheda tecnica e si consiglia la consultazione dei campioni fisici prima dell'ordine.

Devem makes its own products by working noble metals in thickness, such as copper, brass and stainless steel. Through a method that hybridizes oxidation, corrosion, and controlled manual finishing (the result of research and development), we obtain surfaces with unique characteristics. The adoption of micro-patterns and innovative simulation methods allow us to obtain finishes, repeatable in the methods but still different from each other, which attest to the craftsmanship of the process. Treatment involves the application of protectants that block the progress of the process. Each product should be cleaned according to the specifications of the data sheet and consultation of physical samples before ordering is recommended.

INNOVIS - "Innovation for Vintage and Industrial Surfaces"

Rame Spazio

Copper Space

Rame /Copper



Finitura ottenuta dalla corrosione a caldo del rame. L'acido evapora sulla lastra lasciando aloni di vario colore. La finitura è protetta con coating anti graffio. Le sfumature richiamano nebulose e distese cosmiche, dove viola metallici e bagliori ramati si fondono in un rivestimento di inaudita complessità e profondità. Le lastre possono comporre ideali rivestimenti per dettagli di piccola dimensione all'interno della gamma di arredi (decori e inserti).

Finish obtained by hot corrosion of copper. The acid evaporates on the sheet leaving halos of various colours. The finish is protected with scratch-resistant coating. The nuances recall nebulae and cosmic expanses, where metallic purples and coppery glimmers blend into a coating of unprecedented complexity and depth. The plates can compose ideal coatings for small details within the range of furnishings (decorations and inserts).

INNOVIS - "Innovation for Vintage and Industrial Surfaces"

Utilizzo/Usage

Le finiture proposte sono indicate per utilizzo indoor ad eccezione di ambienti umidi come bagni e cucina. Ideale per dettagli di piccola dimensione non strutturali quali nastri, decori, inserti in parti di arredi, cornici.

The proposed finishes are indicated for indoor use with the exception of humid environments such as bathrooms and kitchen. Ideal for small non-structural details such as ribbons, decorations, inserts in furniture parts, frames.

Pulizia/ Cleaning

Si sconsigliano panni abrasivi, solventi, alcool o detergenti che possano rovinare la superficie in modo permanente. Utilizzare un panno morbido ed inumidito con acqua o appositi prodotti neutri (PH compreso tra 6,8 e 7,2) ed asciugare senza lasciare residui.

Abrasive cloths, solvents, alcohol, or detergents that could permanently damage the surface are not recommended. Use a soft cloth moistened with water or special neutral products (PH between 6.8 and 7.2) and dry without leaving any residue.

Applicazioni/Applications

Le lastre possono essere lavorate mediante taglio e piegatura a seconda degli spessori richiesti. DEVEM offre un servizio di progettazione personalizzata per arredi e/o applicazioni su misura. La finitura può assumere un aspetto diverso in base alla superficie lavorata, al tempo di essiccazione della vernice e dei passaggi di asportazione.

The sheets can be processed by cutting and bending depending on the required thicknesses. DEVEM offers a custom design service for custom furnishings and/or applications. The finish may take on a different appearance depending on the surface worked, the drying time of the paint and the removal steps.